

La réponse technique des chantiers exigeants :

GAMME
PRELUDE
IMPRESSIONS EN PHASE AQUEUSE



Universelle



Isolante



Adhérente



Prélude ISOLE

IMPRESSION CATIONIQUE ISOLANTE ET ADHÉRENTE

- ISOLE LES TACHES, MÊME HYDRODILUABLES
- EXCELLENTE ADHÉRENCE
- GRAND CONFORT D'APPLICATION
- POLYVALENCE DES SUPPORTS
- COMPATIBLE AVEC TOUS TYPES DE FINITIONS



DESTINATION : Murs et plafonds intérieurs. Boiseries intérieures et extérieures, matières de synthèse (PVC, verre, mélaminé...). PRELUDE ISOLE bloque efficacement les taches suivantes : café, nicotine, traces de marqueurs à l'eau noirs et rouges, vin rouge, gras, noir de fumée et bistre, tanins.

TEMPS DE SÉCHAGE : Sec en surface : 30 min. Recouvrable : 4h (attendre 24h pour une isolation optimale des taches).

RENDEMENT : 11 à 13 m²/L.

MATÉRIEL :

- Brosse spéciale acrylique.
- Rouleau polyamide texturé de 8 à 14 mm.
- Pistolet sans air (buses Ø 15 à 19 millième de pouce et filtre de 180 à 100 "mesh"/maille).

CONDITIONNEMENT : 1L, 4L, 10L.

TEINTE : Blanc.

PRÉCAUTION PARTICULIÈRE :

- PRELUDE ISOLE est incompatible avec tous types de colorants.
- Ne pas diluer. Prêt à l'emploi.
- Utiliser un matériel d'application propre, sec ou neuf.

Comment fonctionne le cationique

Une peinture classique est formulée en milieu alcalin. Lorsque cette peinture est appliquée sur un support taché, elle solubilise celle-ci qui se mélange à la peinture. C'est le phénomène de "Migration".

A l'inverse, une peinture cationique est formulée en milieu légèrement acide. Il n'y a donc pas, lors de l'application, de migration des taches hydrodiluable.

La tache se retrouve isolée sous le film et ne migre pas au travers de la peinture.



FORT POUVOIR ISOLANT

Fonctionne sur tous types de taches

FUMÉE



Prélude ISOLE sur noir de fumée

HUMIDITÉ DÉGÂT DES EAUX



Prélude ISOLE sur tache d'humidité

MOISSISSURES



Prélude ISOLE sur moisissures après nettoyage

ADHÉRENCE

A chaque support ses solutions !

SUBJECTILES (selon DTU)		PRÉLUDE ISOLE	PRÉLUDE 2000	PRELUDE FLASH	JEFCOPRIM EXPRESS	ELYTE PRIM	TOPIPRIM UNIVERSEL	ADHÉRISOLE	FEU VERT 2000	ALKYNOX PRIMER
Extérieur	Anciens fonds vernis, lasure		XX				XX	X		
	Anciens fonds métal brut							X	XX	XX
	Anciens fonds peints	X	XX		X					
	Bois et dérivés, à recouvrir de peinture			X			XX	X	X	
	Galva, autres métaux non ferreux	XX	XX					XX	X	
	Métaux ferreux							X	XX	XX
Intérieur	Anciens fonds bois vernis ou lasurés	XX	X			X	XX	X		
	Anciens fonds peints ou détapissés	XX		X	XX	XX	X	X		
	Béton brut et produits industriels, parement courant ou soigné	X		X	X	XX				
	Blocs et dalles cellulaires	X		X		X				
	Bois et dérivés, à recouvrir de lasures ou vernis	XX	X					X		
	Bois et dérivés, à recouvrir de peinture	X	X	X	X		XX	X		
	Briques, blocs, maçonnerie en parement	XX		X		X				
	Cloisons et doublages en panneaux ou carreaux de plâtre lisse	X	X	XX	XX	X	X			
	Enduits de plâtre coupé			XX	XX	X	X			
	Enduits de plâtre lisse			XX	XX	X	X			
	Enduits hydrauliques lissés ou projetés		X	XX						
	Métaux ferreux							X	XX	XX
	Métaux non ferreux	XX	XX					XX	X	
	Panneaux de fibres ou particules à liant ciment		XX	X			X	X		
	Plaques de parement en plâtre à épiderme cartoné	X	X	XX	XX	X	X			
	Matières de synthèse (mélaminé, PVC, plastique)	X	XX				X	XX	X	
verre, carrelage, faïence, céramique	XX	XX				X	XX	X		

x = convient


xx = particulièrement adapté

Choisir LA BONNE IMPRESSION

en fonction de l'objectif recherché

OBJECTIF	RÉPONSE PHASE AQUEUSE	RÉPONSE PHASE SOLVANT
Isolation des taches	PRÉLUDE ISOLE	ATLAS Z/MAT
Adhérence	PRÉLUDE 2000	ADHÉRISOLE
Adhérence + Antirouille	ALKYNOX HYDRO	FEU VERT 2000
Antirouille	ALKYNOX HYDRO	ALKYNOX PRIMER
Fonds farinants	IMPERPRIM E	IMPERPRIM S80
Extérieur non peints	AQUAFast FIXATEUR O	AQUAFast FIXATEUR S
Fonds non peints Travaux courants	PRELUDE FLASH	JEFCOPRIM EXPRESS
Fonds non peints Travaux soignés	ELYTE PRIM	TOPIPRIM UNIVERSEL

Tableau à titre indicatif, consultez les Fiches Descriptives Produits pour de plus amples informations.



LA GAMME PRÉLUDE

c'est aussi :

Destination : Murs et plafonds intérieurs. Menuiseries en intérieur et/ou en extérieur (portes et fenêtres notamment).

Séchage : Sec en surface : 1 h.
Recouvrable : 4 h.

Matériel : Brosses.
Rouleau polyamide 9 à 12 mm.
Pistolet sans air : Buses Ø 15 à 19 millièmes de pouce et filtres de 100 à 50 "mesh" / maille).

Teinte : Blanc.

Rendement : 11 à 12 m²/L.

4L • 15L



Prélude FLASH

IMPRESSION
POLYVALENTE
EN PHASE AQUEUSE

- **RÉGULE L'ABSORPTION DU SUPPORT**
- **BONNE OPACITÉ**
- **SÉCHAGE RAPIDE**



Destination : Murs et plafonds intérieurs. Éléments de construction en bois, en acier galvanisé ou prélaqué, en plastique rigide.

Séchage : Sec en surface : 30 min.
Recouvrable : 6 h.

Matériel : Brosses.
Rouleau polyamide 7 à 12 mm.
Pistolet sans air : Buses Ø 15 à 19 millièmes de pouce et filtres de 100 à 50 "mesh" / maille).

Teinte : Blanc.

Rendement : 10 à 11 m²/L.

4L • 15L



Prélude 2000

IMPRESSION POUR
SUPPORTS FERMÉS
EN PHASE AQUEUSE

- **EXCELLENTE OPACITÉ**
- **POLYVALENCE DES SUPPORTS**
- **COMPATIBLE AVEC TOUTES FINITIONS**





(13) AIX-EN-PROVENCE	Tél. : 04 42 39 26 20
(13) MARSEILLE	Tél. : 04 96 12 05 56
(13) ST-MITRE LES REMPARTS / MARTIGUES	Tél. : 04 42 49 04 90
(13) VITROLLES	Tél. : 04 42 89 09 92
(14) IFS / CAEN	Tél. : 02 31 52 05 82
(17) PUILBOREAU / LA ROCHELLE	Tél. : 05 46 67 28 17
(17) ST-GEORGES DES COTEAUX / SAINTES	Tél. : 05 46 91 44 85
(21) CHENOVE / DIJON	Tél. : 03 80 70 23 53
(22) PLERIN / SAINT-BRIEUC	Tél. : 02 96 78 44 70
(27) GRAVIGNY / EVREUX	Tél. : 02 32 33 27 66
(29) GOUESNOU / BREST	Tél. : 02 29 61 22 55
(29) QUIMPER	Tél. : 02 98 66 63 35
(31) TOULOUSE	Tél. : 05 61 22 87 72
(33) BORDEAUX	Tél. : 05 56 50 75 25
(35) CESSON-SEVIGNE / RENNES	Tél. : 02 99 22 87 88
(37) TOURS	Tél. : 02 47 48 30 80
(38) TIGNIEU JAMEYZIEU	Tél. : 04 72 07 01 20
(44) NANTES EST	Tél. : 02 28 08 70 80
(44) ST-HERBLAIN / NANTES	Tél. : 02 40 92 14 69
(44) ST-NAZAIRE	Tél. : 02 40 66 41 01
(49) ANGERS	Tél. : 02 41 34 84 28
(51) REIMS	Tél. : 03 26 97 09 73
(52) CHAUMONT	Tél. : 03 25 02 55 64
(56) LORIENT	Tél. : 02 97 87 92 82
(56) VANNES	Tél. : 02 97 54 54 55
(59) WASQUEHAL / LILLE	Tél. : 03 20 89 64 60
(60) COMPIÈGNE	Tél. : 03 44 44 85 85
(69) VILLEURBANNE / LYON	Tél. : 04 78 94 50 70
(73) LE VIVIERS DU LAC / AIX LES BAINS	Tél. : 04 79 52 00 88
(74) SCIONZIER / CLUSES	Tél. : 04 50 34 91 80
(75) PARIS 16 ^{ème} - CEDAP	Tél. : 01 55 64 11 70
(76) ROUEN	Tél. : 02 32 93 93 20
(79) NIORT	Tél. : 05 49 33 45 72
(84) AVIGNON	Tél. : 04 90 81 02 33
(84) BOLLENE	Tél. : 04 90 30 05 50
(85) CHALLANS	Tél. : 02 28 10 96 56
(85) LA ROCHE SUR YON	Tél. : 02 51 36 20 76
(85) OLNNE-SUR-MER	Tél. : 02 51 23 65 74
(92) NANTERRE / PARIS - CEDAP	Tél. : 01 47 24 41 00
(93) AUBERVILLIERS / PARIS	Tél. : 01 48 11 37 37
(94) IVRY SUR SEINE / PARIS - CEDAP	Tél. : 01 49 60 02 02

Blancolor®

(01) BOURG-EN-BRESSE	Tél. : 04 74 22 33 77
(06) MOUGINS	Tél. : 04 93 94 79 47
(06) VALLAURIS	Tél. : 04 93 74 32 32
(10) TROYES	Tél. : 03 25 74 63 35
(13) MARSEILLE	Tél. : 04 42 82 00 00
(21) DIJON	Tél. : 03 80 54 04 55
(34) MONTPELLIER	Tél. : 04 67 58 88 89
(38) VOIRON	Tél. : 04 76 06 45 27
(38) GRENOBLE	Tél. : 04 76 22 01 24
(39) LONS-LE-SAUNIER	Tél. : 03 84 47 25 00
(54) NANCY	Tél. : 03 83 35 48 47
(57) METZ	Tél. : 03 87 36 01 63
(58) NEVERS	Tél. : 03 86 71 89 90
(68) MULHOUSE	Tél. : 03 89 42 17 42
(70) LUXEUIL	Tél. : 03 84 40 08 88
(71) CHALON-SUR-SAONE	Tél. : 03 85 87 78 87
(74) ANNECY	Tél. : 04 50 08 12 08
(90) BELFORT	Tél. : 03 84 58 15 73



ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

