



# GREENWOOD

## OPAQUE

Lasure opacifiante en phase aqueuse



OSEZ  
LA COULEUR !



 **JEFECO**  
Peintures

# GREENWOOD

LA NOUVELLE RÉFÉRENCE

OPAQUE

EN PHASE AQUEUSE

La lasure opaque est **la solution déco** pour embellir et colorer vos boiseries. Elle masque le veinage du bois tout en gardant et mettant en valeur la structure du bois.

Greenwood opaque peut également être utilisée comme égalisateur afin de réguler l'absorption du support et donner une couleur uniforme.

Microporeuse pour laisser respirer le bois

Résines 100% acryliques pour un feuil souple résistant aux variations du bois

Excellente durabilité et résistance aux U-V



Faible odeur, Lasure en phase aqueuse

Légèrement gélifiée pour une applicabilité exceptionnelle. Ne coule pas

Faible impact environnemental (COV < 1g/L ; QAI = A+)



Intérieur et Extérieur



DONNEZ DE LA COULEUR À VOS

BOISERIES

















# LA SOLUTION DURABLE QUI COLORE VOTRE BOIS AVEC RESPECT



## MISE EN ŒUVRE

		FONDS BRUTS	FONDS REVETUS	FONDS GRISAILLES OU TANNIQUES
GREENWOOD OPAQUE	IMPRESSION	GREENWOOD OPAQUE diluée de 10 à 20%		
	INTERMÉDIAIRE	GREENWOOD OPAQUE non diluée		
	FINITION	GREENWOOD OPAQUE non diluée		
GREENWOOD	IMPRESSION	GREENWOOD diluée de 10 à 20%		GREENWOOD OPAQUE diluée de 10 à 20%
	INTERMÉDIAIRE	GREENWOOD non diluée		
	FINITION	GREENWOOD non diluée		

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRODUITS	LASURCOLOR MAT EVOLUTION	LASURCOLOR SATIN EVOLUTION	GREENWOOD	GREENWOOD OPAQUE
DÉFINITION	Lasure longue durée aux résines alkydes en phase solvant	Lasure longue durée aux résines alkydes en phase solvant	Lasure longue durée aux résines acryliques	Lasure opaque microporeuse aux résines acryliques
PHASE				
CONDITIONNEMENTS	1L ; 4L ; 15L	1L ; 4L ; 15L	1L ; 2,5L ; 10L	1L ; 2,5L ; 10L
PLUS PRODUIT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Légèrement gélifiée : ne coule pas</li> <li>• Respecte le veinage du bois</li> <li>• Hydrofuge et microporeux</li> <li>• Bonne résistance aux UV</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Légèrement gélifiée : ne coule pas</li> <li>• Respecte le veinage du bois</li> <li>• Hydrofuge et microporeux</li> <li>• Bonne résistance aux UV</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Excellente durabilité</li> <li>• Respecte le veinage du bois</li> <li>• Hydrofuge</li> <li>• Faible odeur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Microporeuse</li> <li>• Très bonne souplesse</li> <li>• Séchage rapide</li> <li>• Opacifiant</li> <li>• Utilisable comme égalisateur</li> </ul>
DESTINATION				
MISE À LA TEINTE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Incolore</li> <li>• Les Décoratives</li> <li>• Les Naturelles</li> <li>• Les Authentiques</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Incolore</li> <li>• Les Décoratives</li> <li>• Les Naturelles</li> <li>• Les Authentiques</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Incolore</li> <li>• Les Décoratives</li> <li>• Les Naturelles</li> <li>• Les Authentiques</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Opaques</li> </ul>
INDICE DE BRILLANT	Mat (10 à 85°)	Satin (45 à 60°)	Velours (22 à 60°)	Velours (22 à 60°)
RENDEMENT M²/L	9 à 15	9 à 15	9 à 15	9 à 15
QAI				
LABEL	-	-		
SÉCHAGE	Sec en surface : 7h Recouvrable : 24h	Sec en surface : 7h Recouvrable : 24h	Sec en surface : 1h Recouvrable : 6h	Sec en surface : 1h Recouvrable : 6h
OUTILS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brosse</li> <li>• Rouleau</li> <li>• Gant à peindre</li> <li>• Pistolet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brosse</li> <li>• Rouleau</li> <li>• Gant à peindre</li> <li>• Pistolet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brosse</li> <li>• Rouleau</li> <li>• Pistolet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brosse</li> <li>• Rouleau</li> <li>• Pistolet</li> </ul>
APPLICATION	***	***	***	***
DURABILITÉ	**	***	**	***
STABILITÉ DU BRILLANT	**	**	***	***


\* Moyen \*\* Bon \*\*\*Très bon



# GREENWOOD OPAQUE

Disponible en 1L, 2.5L et 10L en tons clairs et foncés

## OSEZ LA COULEUR !



# JEFECO

# NOS AGENCES

(01) BOURG-EN-BRESSE .....	04 74 22 33 77	(49) ANGERS .....	02 41 34 84 28
(06) MOUGINS .....	04 93 94 79 47	(51) REIMS .....	03 26 97 09 73
(06) VALLAURIS .....	04 93 74 32 32	(52) CHAUMONT .....	03 25 02 55 64
(10) LA CHAPELLE / TROYES .....	03 25 74 63 35	(53) LAVAL .....	02 43 10 04 27
(13) AIX-EN-PROVENCE .....	04 42 39 26 20	(54) NANCY .....	03 83 35 48 47
(13) AUBAGNE .....	04 42 82 00 00	(56) CAUDAN / LORIENT .....	02 97 87 92 82
(13) MARSEILLE .....	04 96 12 05 56	(56) VANNES .....	02 97 54 54 55
(13) ST-MITRE LES REMPARTS / MARTIGUES .....	04 42 49 04 90	(57) METZ .....	03 87 36 01 63
(13) VITROLLES .....	04 42 89 09 92	(58) ST ELOI / NEVERS .....	03 86 71 89 90
(14) BRETTEVILLE-SUR-ODON / CAEN .....	02 31 52 05 82	(59) WASQUEHAL / LILLE .....	03 20 89 64 60
(17) PUILBOREAU / LA ROCHELLE .....	05 46 67 28 17	(60) JAUX / COMPIEGNE .....	03 44 44 85 85
(17) ST-GEORGES DES COTEAUX / SAINTES .....	05 46 91 44 85	(64) BILLERE / PAU .....	05 59 92 06 75
(21) DIJON .....	03 80 54 04 55	(67) SOUFFELWEYERSHEIM / STRASBOURG .....	03 88 38 05 02
(22) PLERIN / SAINT-BRIEUC .....	02 96 78 44 70	(68) MULHOUSE .....	03 89 42 17 42
(27) GUICHAINVILLE / EVREUX .....	02 32 33 27 66	(69) VILLEURBANNE / LYON .....	04 78 94 50 70
(29) GOUESNOU / BREST .....	02 29 61 22 55	(69) SAINT PRIEST / LYON .....	04 72 48 81 66
(29) ERGUE GABERIC / QUIMPER .....	02 98 66 63 35	(70) SAINT SAUVEUR / LUXEUIL .....	03 84 40 08 88
(31) TOULOUSE .....	05 61 22 87 72	(71) CHATENOUY / CHALON-SUR-SAONE .....	03 84 40 08 88
(33) BORDEAUX .....	05 56 50 75 25	(73) LE VIVIERS DU LAC / CHAMBERY .....	04 79 52 00 88
(33) LE PIAN SUR GARONNE / LANGON .....	05 57 36 21 02	(74) ANNECY .....	04 50 08 12 08
(33) LIBOURNE .....	05 57 25 24 00	(74) SCIONZIER / CLUSES .....	04 50 34 91 80
(33) LE HAILLAN .....	05 56 39 58 52	(76) ST JEAN DE CARDONNAY / ROUEN .....	02 32 93 93 20
(34) MONTPELLIER .....	04 67 58 88 89	(79) NIORT .....	05 49 33 45 72
(35) CESSON-SEVIGNE / RENNES .....	02 99 22 87 88	(84) AVIGNON .....	04 90 81 02 33
(37) CHAMBRAY LES TOURS / TOURS .....	02 47 48 30 80	(84) BOLLENE .....	04 90 30 05 50
(38) ECHIROLLES / GRENOBLE .....	04 76 22 01 24	(85) CHALLANS .....	02 28 10 96 56
(38) TIGNIEU JAMEYZIEU .....	04 72 07 01 20	(85) LA ROCHE SUR YON .....	02 51 36 20 76
(38) VOIRON .....	04 76 06 45 27	(85) SABLES D'OLONNE .....	02 51 23 65 74
(39) MONTMOROT / LONS-LE-SAUNIER .....	03 84 47 25 00	(90) VALDOIE / BELFORT .....	03 84 58 15 73
(44) NANTES .....	02 28 08 70 80	(92) NANTERRE / PARIS .....	01 47 24 41 00
(44) REZÉ / NANTES .....	02 28 25 00 55	(93) AUBERVILLIERS / PARIS .....	01 48 11 37 37
(44) ST-HERBLAIN / NANTES .....	02 40 92 14 69	(94) IVRY SUR SEINE / PARIS .....	01 49 60 02 02
(44) ST-NAZAIRE .....	02 40 66 41 01		

Retrouvez l'ensemble  
de nos diverses  
documentations sur

[www.jefco.fr](http://www.jefco.fr)



Suivez-nous sur  
les réseaux sociaux !



Siège Social : Les Docks II • 185 Chemin de Saint-Lambert • 13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE  
Tél. : 04 96 12 50 00 - Fax : 04 91 47 80 65 - [contact@jefco.fr](mailto:contact@jefco.fr)

