



# NIRVANA

Peinture mate isolante et adhérente  
de finition soignée en phase aqueuse



LA PEINTURE DIVINE



# NIRVANA

Finition semi-tendue cationique isolante & adhérente pour murs, plafonds et boiseries



## COULEURS

NIRVANA est disponible en blanc et dans 710 Tons Clairs du POLYCROM® SYSTEME



# NIRVANA



LE SEMI-TENDU  
À L'ASPECT MODERNE  
«**MAT PROFOND**»



**NIRVANA** est une **peinture intérieure mate haut de gamme** qui allie **impression et finition** en un seul produit. Grâce à sa **technologie cationique**, elle **bloque efficacement les taches** (nicotine, suie, humidité, tanins...) tout en offrant une **finition soignée**, très mate, et une opacité exceptionnelle.

Facile à appliquer en **"moillée sur mouillée"**, elle est hautement **lessivable** (classe 1), **sèche rapidement** (recouvrable en 4h) et convient aussi bien aux maçonneries qu'aux boiseries.

Avec un rendement de 9 à 11 m<sup>2</sup>/L, une faible teneur en COV, un classement A+ en QAI, **NIRVANA** est le produit indispensable pour tous les chantiers neufs ou de rénovation.



**FINITION SOIGNÉE**  
Semi tendue



**EXCELLENTE OPACITÉ**



**MULTISUPPORTS**  
maçonneries, boiseries



**APPLICATION « MOUILLÉE SUR MOUILLÉE »**



**LESSIVABLE**  
(classe 1)



**EXCELLENTE ADHÉRENCE**



**SANS JETTAGE**




**BELLE BLANCHEUR**  
non jaunissant



# LA TECHNOLOGIE FACE AUX TACHES HYDRO DILUABLES



## LA SEULE SOLUTION POUR ISOLER



BLOQUEMENT  
DES TACHES



TOUS TYPES  
DE TACHES



EXCELLENTE  
ADHÉRENCE

Les peintures classiques sont généralement formulées en milieu alcalin. Lorsqu'elles sont appliquées sur un substrat contenant des contaminants hydrosolubles (tels que les tanins, la nicotine ou certaines taches aqueuses), le pH basique favorise leur solubilisation.

Ces composés se diffusent alors dans le film en formation, entraînant un phénomène de migration visible en surface après séchage.

Les peintures cationiques sont formulées dans un environnement acide, où le caractère hydrophobe et la polarité du système limitent la solubilité et la mobilité des substances hydrodiluable. Ces dernières restent piégées au niveau de l'interface support/film, empêchant leur remontée à travers la couche de peinture.

Cette propriété confère aux peintures cationiques une excellente efficacité isolante face aux taches.

La résine cationique procure également une adhérence exceptionnelle sur de nombreux supports.


## UN POUVOIR ISOLANT UNIQUE ET EXCEPTIONNEL !



NOIR DE FUMÉE




HUMIDITÉ



CAFÉ



SUIE



FEUTRES



GRAFFITIS



# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRODUITS	NIRVANA MAT
PHASE	
CONDITIONNEMENT	1L ; 3L ; 10L
LES PLUS PRODUIT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pouvoir isolant exceptionnel</li> <li>• Application «mouillée sur mouillée»</li> <li>• Lessivable (classe 1)</li> <li>• Monoproduit : impression et finition</li> </ul>
DESTINATION	
MISE À LA TEINTE	Livré en blanc 710 Tons Clairs du <b>POLYCROM SYSTEME</b>
INDICE DE BRILLANT	<2 sous 85°
RENDEMENT m <sup>2</sup> /L	9 à 11 m <sup>2</sup> /L et par couche
TEMPS DE SECHAGE	Sec en surface = 1h Recouvrable = Mouillée sur mouillée ou après 4h
ASPECT	Fin, semi-tendu
OPACITÉ	****
GARNISSANT	***
RÉSISTANCE ABRASION HUMIDE	Classe 1
QUALITÉ AIR INTÉRIEUR <sup>(1)</sup>	
COV	29g/L
MATERIEL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brosse acrylique</li> <li>• Pistolet sans air : buses Ø 15 à 17 millièmes de pouce et filtre de 100 mailles</li> <li>• Rouleau polyamide tissé «LE JAUNE» ou microfibre HD12 mm «LE BLEU»</li> </ul>

# NIRVANA

la peinture divine contre les taches

<sup>(1)</sup> Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions), selon décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 : classement A+.

\* (MOYEN) —————> \*\*\*\* (EXCELLENT)



Consultez la fiche technique de **NIRVANA**





# UNI AUX ENTREPRISES DE PEINTURE

[WWW.JEFCO.FR](http://WWW.JEFCO.FR)



## OÙ NOUS TROUVER

**Siège Social :**  
Les Docks II  
185 Chemin de Saint Lambert  
13821 LA PENNE SUR HUVEAUNE

## NOUS CONTACTER

☎ 04 96 12 50 00  
☎ 04 91 47 80 65  
✉ [contact@jefco.fr](mailto:contact@jefco.fr)  
🌐 [www.jefco.fr](http://www.jefco.fr)

## SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi  
sur les réseaux sociaux !



# JEFCO

Peintures

